

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 4 ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
(МБУДО «ДШИ № 4»)

ПРИКАЗ

От 10.10.2018

№ 102- ОД

г. Южно-Сахалинск

О профилактике заболеваемости
Энтеровирусной инфекцией
МБУДО «ДШИ № 4»

В целях профилактики энтеровирусной инфекции, предупреждения появления и распространения данного заболевания в МБУДО «ДШИ № 4» на основании Решения санитарно-противоэпидемической подкомиссии Сахалинской области от 20.09.2018 № 6, письма Департамента культуры от 04.10.2018 № 021-2236 «О выполнении Решения санитарно-противоэпидемической подкомиссии

ПРИКЗЫВАЮ:

1. Начальнику хозяйственного отдела Крыловой С.Н.:
 - обеспечить соблюдение санитарных норм и правил при организации питьевого режима;
 - обеспечить контроль за проведением ежедневной уборки туалетов с применением дезинфицирующих средств независимо от эпидемической ситуации, **срок-постоянно;**
 - обеспечить наличие достаточного количества моющих и дезинфицирующих средств личной гигиены (жидкого мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец и т.д.) на время профилактических мероприятий,
 - обеспечить наличие раствора для ежедневной обработки туалетов независимо от эпидемической ситуации, **срок – постоянно;**
 - обеспечить условия для соблюдения обучающимися правил личной гигиены.

2. Педагогическим работникам, классным руководителям:

- обеспечить контроль за организацией ежедневного наблюдения за обучающимися путем проведения визуального осмотра и опроса перед началом занятий;
- вести учет отсутствовавших учащихся на учебных занятиях.
- осуществлять допуск к занятиям учащихся, отсутствующих более 3 календарных дней, при наличии справки от врача о состоянии здоровья;
- обеспечить контроль за соблюдением режима проветривания в учебных помещениях Школы;
- провести профилактические беседы с обучающимися и их, родителями с целью предупреждения появления распространения энтеровирусной инфекции в Школе.

3. Всем работникам Школы соблюдать правила личной гигиены.

4. Рожасвой Е.Н, заместителю директора, разместить информацию для родителей обучающихся (законных представителей) (**Приложение 1**) и памятки по профилактике ЭВИ (**Приложение 2**) информационном стенде Школы.

5. Гурову В.В., инженеру-программисту, разместить на сайте МБУДО «ДШИ № 4» информацию о ЭВТ в срок до 15.10.2018.

6. Брюзгиной Г.В., специалисту по кадрам, ознакомить с приказом всех работников под личную подпись.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Е.Фролова

Профилактика энтеровирусных инфекций (ЭВИ) (для родителей)

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) представляют собой группу инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами и характеризующихся многообразием клинических проявлений (заболевания с респираторным синдромом, ангина, серозный менингит, конъюнктивит, поражение желудочно-кишечного тракта и другие). Чаще всего ЭВИ болеют дошкольники и младшие школьники.

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, и характеризующаяся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингоэнцефалитов, миокардитов.

Максимальная заболеваемость регистрируется в летне-осенние месяцы.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.

ЭВИ характеризуются высокой контагиозностью и быстрым распространением заболевания.

Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой и водный. Основным механизмом передачи инфекции у детей является воздушно-капельный – то есть при криках, чихании или кашле, при разговоре от болеющего или вирусоносителя к здоровому ребенку. Второй механизм передачи инфекции – это фекально-оральный, который реализуется при несоблюдении правил личной гигиены (не вымытые руки перед едой или после посещения туалета, привычка грызть ногти). Еще одним распространенным способом заражения детей является водный – при заглатывании воды во время купания в водоемах, при употреблении некипяченой воды. Заражение ЭВИ происходит также при употреблении в пищу загрязненных вирусами овощей и фруктов.

Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции.

Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда

боли в животе, спине, судорожный синдром, нерезко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.

Источником энтеровирусной инфекции является только человек (больной или носитель). Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней, реже до 20 дней.

Большая роль в профилактике заболеваемости ЭВИ среди детей отводится родителям. **Именно Вы должны научить ребенка правилам личной гигиены, употреблять только качественно помытые фрукты, овощи и ягоды, пить кипяченую или бутилированную воду.**

При появлении жалоб необходимо срочно изолировать больного, т.к. он является источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу.

Учитывая возможные пути передачи, меры личной профилактики должны заключаться в соблюдении правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима (кипяченая вода, бутилированная вода), тщательной обработке употребляемых фруктов, овощей и последующим ополаскиванием их кипятком.

Следует избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим количеством людей (общественный транспорт, кинотеатры и т.д.).

Рекомендуется влажная уборка жилых помещений не реже 2 раз в день, проветривание помещений.

Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания

Заболевший ребенок с любыми проявлениями инфекционного заболевания, должен оставаться дома под наблюдением врача. **Помните, что несвоевременное лечение или его отсутствие приводит к серьезным осложнениям. Больной ребенок в организованном коллективе - источник заражения для окружающих.**

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭВИ

Что необходимо делать, чтобы не заразиться энтеровирусом и другими возбудителями кишечных инфекций:

1. Соблюдать правила личной гигиены:

– тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой,

перед приготовлением пищи, после прихода с улицы домой;

– тщательно мыть руки детям;

2. Фрукты, овощи мыть под проточной водой, а затем обдавать кипятком.

3. Употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду.

4. Покупать продукты только в разрешенных местах торговли.

5. Купаться можно только в официально отведенных для этой цели местах.

6. Не заглатывать воду при купании.

7. Содержать в чистоте детские игрушки, тщательно мыть их.

8. Ежедневно проводить влажную уборку в доме, квартире. Содержать в чистоте кухню, туалет. Тщательно мыть дверные ручки, краны и ручки для спуска воды в туалете.

9. Детское питание детям до 1 года (смеси, каши и т.д.) готовить только перед кормлением ребенка и только на один прием.

При появлении каких-либо жалоб или симптомов болезни незамедлительно обратиться к врачу поликлиники по месту жительства!